

- **watervaste W/O-Emulsie**
- **vettend**
- **siliconenvrij**
- **geur- en kleurstof vrij**
- **ook voor gebruik in de voedsel industrie**
- **HACCP-conform**
- **uitstekende bescherming bij vocht en koude**



SANIWIP®

Huidprotectie crème voor werkzaamheden in vochtige en natte omstandigheden, maar ook tegen kou en vorst.

SANIWIP®

Huidprotectie crème voor werkzaamheden in vochtige en natte omstandigheden, maar ook tegen kou en vorst.



- watervaste W/O-Emulsie
- vettend
- siliconenvrij
- geur- en kleurstof vrij
- ook voor gebruik in de voedsel industrie
- HACCP-conform
- uitstekende bescherming bij vocht en koude

EIGENSCHAPPEN/ TOEPASSINGSGEBIEDEN:

SANIWIP® beschermt de huid tijdens werkzaamheden met water en bij de omgang met verdunde tensid oplossingen als verdunde alkalische oplossingen, zoals bv was en reinigingsvloeistoffen. SANIWIP® is een watervaste huid protectie crème met ozokeriet en bevochtiger sorbitol, die de huid tegen direct contact met wateroplosbare verontreinigingen beschermt. De beschermende film beïnvloed niet het vingergevoel. De crème beschermt ook bij koude en vocht.

SANIWIP® is terugvettend en is parfum en geurstofvrij., derhalve overal toepasbaar waar geuroverdracht vermeden dient te worden, of waar allergie tegen geur- en kleurstof bekend is. SANIWIP® is HACCP-conform. Het kan dan ook zonder bedenkingen binnen de voedselindustrie gebruikt worden.

GEBRUIK:

SANIWIP® vóór het werk gelijkmatig op de schone en droge huid aanbrengen. De gebruikshoeveelheid is afhankelijk van het applicatieoppervlak, bijv. een hoeveelheid met de grootte van een hazelnoot voor de handen. Royaal aanbrengen, aangezien geringe hoeveelheden slechts een geringe bescherming bieden. Ook tussen de vingers en aan de vingernagels grondig inwrijven. Na kort drogen is de beschermingslaag actief.

Om de huidbescherming in stand te houden, moet SANIWIP® meermaals aangebracht worden, met name na het wassen of sterke mechanische belasting moet SANIWIP® vernieuwd worden. Een vernieuwing van de beschermingslaag om de 2 uur is in principe zinvol.

Opmerking: met het gebruik van huidbeschermingsmiddelen komt de toepassingsplicht van andere voorgeschreven beschermingsmaatregelen niet te vervallen. Huidbeschermingsmiddelen bieden geen volledige bescherming tegen agentia.

BESCHRIJVING:

Witte, vettende creme, W/O-Emulsie, parfüm- en geurstofvrij, silikonenenvrij.

VRAGENLIJST:

Staat op verzoek ter beschikking.

HUIDTOLERANTIE:

De huidtolerantie van SANIWIP® is zorgvuldig gecontroleerd en bevestigd. Het resultaat is samengevat in een dermatologisch rapport en kan worden aangevraagd.

SANIWIP®

Huidprotectie crème voor werkzaamheden in vochtige en natte omstandigheden, maar ook tegen kou en vorst.

Geschikte DOSEERSYSTEMEN:



BESTELGEGEVENS:

100 ml-tube:
MAG-nr.: 14046003
12 x 100 ml-tube = 1 VE¹⁾

1 I-variofles:
MAG-nr.: 14046001
6 x 1 I-fles = 1 VE¹⁾

1 I-rondfles:
MAG-nr.: 14046002
10 x 1 I-fles = 1 VE¹⁾

Dispenser VARIOMAT M
(van robuust, hoogwaardig staal):
MAG-nr.: 12938004
voor 1 I-variofles


Dispenser VARIOMAT ECO
(van kunststof):
MAG-nr.: 13447003
voor 1 I-variofles

1) VE = verpakkingseenheid


WERKZAAMHEIDSTEST:

De werkzaamheid van SANIWIP® is door een herhaald irritatiemodel bevestigd. Daarbij is het huidbeschermingsproduct bij 21 testpersonen meer dan 5 dagen lang tweemaal per dag voor het werken met schadelijke stoffen op de onderarmen aangebracht (hoeveelheid ca. 2 mg/cm²). Aan het einde van de periode zijn het transepidermale waterverlies (TEWL) en de roodheidsgraad met een onbehandeld controleveld vergeleken. Als model hiervoor wordt vaak een verdunde ammoniak oplossing (2 mol/L = alkalische Noxe) en Sodiumpulaurylsulfat (10 % = tensidische Noxe) toegepast.

Resultaat: het Testproduct SANIWIP® protectie crème is werkzaam tegen de geteste verdunde wateroplosbare modelnoxe ammoniak (NH₃) en Sodiumpulaurylsulfat (SLS).



Afbeelding 1: meting van het transepidermale waterverlies als marker voor een barrièrebeschadiging (n=21). Het transepidermale waterverlies van de huid is door het gebruik van SANIWIP® vergeleken met de modelnoxe ammoniak en Sodiumpulaurylsulfat significant verbeterd.



Afbeelding 2: meting van de roodheidsgraad (n=21). De rode huid is door het gebruik van SANIWIP® vergeleken met de modelnoxe ammoniak en Sodiumpulaurylsulfat significant vermindert.

SANIWIP®

Huidprotectie crème voor werkzaamheden in vochtige en natte omstandigheden, maar ook tegen kou en vorst.

PRODUCTKWALITEIT:

De productie vindt plaats onder GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICE)-voorwaarden. Het kiemgetal wordt regelmatig microbiologisch gecontroleerd en ligt onder 100 kiemen per gram.

EERSTE HULP:

Bij onbedoeld contact met de ogen: meteen grondig met veel handwarm water uitspoelen; als irritaties blijven bestaan, uit voorzorg de oogarts raadplegen.

OPSLAGINSTRUCTIES:

SANIWIP® kan in originele, gesloten verpakkingen ten minste 30 maanden (vanaf productiedatum) bij kamertemperatuur bewaard worden. De houdbaarheid na de eerste maal openen (PAO, Period after Opening) is op de verpakking aangegeven.

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN:

SANIWIP® is onderhevig aan de EG-cosmetica-verordening, maar niet aan de chemicaliënwet of de verordening inzake gevaarlijke stoffen. Huidbeschermingsmiddelen zijn als bestanddeel van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) erkend.

MILIEU:

De tubes en flessen zijn uit PE vervaardigd en kunnen na volledige lediging als PE-afval verwijderd worden. De verpakkingen zijn dienovereenkomstig gemarkeerd.

SAMENSTELLING VOLGENS INCI*:

AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, PEG-7 HYDROGENATED CASTOR OIL, ISOPROPYL MYRISTATE, PETROLATUM, SORBITOL, PEG-45/DODECYL GLYCOL COPOLYMER, LANOLIN, PHENOXYETHANOL, SORBITAN ISOSTEARATE, PEG-2 HYDROGENATED CASTOR OIL, OZOKERITE, SODIUM LACTATE, LACTIC ACID, HYDROGENATED CASTOR OIL, MAGNESIUM SULFATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SORBIC ACID, LECITHIN, PROPYLENE GLYCOL, BHT, GLYCERYL STEARATE, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID.

* (International Nomenclature Cosmetic Ingredients)

Onze gegevens en adviezen komen overeen met de actuele stand van onze kennis. Wij verstrekken ze vrijblijvend. Ze vormen noch een garantie noch komt hierdoor een contractverhouding voort. Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en van de verdere productontwikkeling behouden wij ons voor. Wij verzoeken u om de producten altijd zelf op eigen verantwoordelijkheid op hun geschiktheid voor het voorziene gebruikdoeleinde te controleren.