Protection de la peau - avant le travail
Matériaux de travail alternants



Greven®

MULTI TEC / MULTI TEC PURE

Crème de protection universelle avec un principe d'action dualiste en cas des risques cutanés qui changent fréquemment ou qui ne sont pas clairement définis ainsi que les sollicitations mécaniques de la peau.

- renforce la peau
- réduit le stress cutané
- favorise la capacité naturelle de régénération de la peau
- émulsion H/E
- sans silicone
- contient la glycérine, l'hamamélis et le panthénol
- parfumée ou sans parfum
- sans parfum: conforme à l'HACCP
- végane

Your Partner for
Professional Skin Care

PGP

Greven®
MULTI TEC / MULTI TEC PURE



parfumée



sans parfum

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- renforce la peau
- réduit le stress cutané
- favorise la capacité naturelle de régénération de la peau
- émulsion H/E
- contient la glycérine, l'hamamélis et le panthénol
- sans silicone
- parfumée ou sans parfum
- sans parfum: conforme à l'HACCP
- végane

APPLICATION

Avant le travail et après les pauses, appliquer GREVEN® MULTI TEC généreusement sur les zones de la peau préalablement nettoyées. Appliquer la crème uniformément en faisant attention aux zones de la peau particulièrement menacées, p. ex. entre les doigts et sur les ongles. Répéter l'application en cas des intervalles de travail plus longs. Le produit ne doit pas entrer dans les yeux.

Une fiche d'expérimentation peut être téléchargée.

Vers les téléchargements et vidéos:
www.pgp-hautschutz.de/fr-fr/telechargements/application-des-produits

DESCRIPTION

GREVEN® MULTI TEC est adaptée aux risques pour la peau qui changent fréquemment ou qui ne sont pas clairement définis ainsi qu'aux sollicitations mécaniques de la peau, p. ex. par des outils, des fibres de verre, de la laine de verre ou du carton, ainsi qu'au port de gants. GREVEN® MULTI TEC est une crème de protection de la peau avec un principe d'action dualiste. L'émulsion H/E ne contient pas d'huile de silicone et ne laisse aucune trace sur les outils ou les pièces à usiner. Le principe d'action dualiste de la crème est basé sur sa structure. Des ingrédients ayant une fonction de barrière contre les substances solubles dans l'eau ainsi que contre les substances insolubles dans l'eau sont utilisés. Comme une barrière indifférente, la crème contient des phyllosilicates, qui forment un film protecteur sur la peau qui est difficile à pénétrer par les matériaux organiques. Cette fonction est soutenue par les celluloses, qui forment une barrière contre les substances insolubles dans l'eau grâce à leurs couvertures hydratées. Parmi les autres substances grasses, les alcools gras et les esters gras offrent une protection contre les substances aqueuses. Le panthénol et la vitamine E ont un effet anti-inflammatoire supplémentaire et soutiennent la capacité de régénération naturelle de la peau. L'hamamélis, un tanin naturel, induit que les couches supérieures de la peau se renforcent. Par conséquent, la crème convient également pour une utilisation sous des vêtements de protection, tels que des gants en PVC ou en caoutchouc.

COMPATIBILITÉ AVEC LA PEAU

La compatibilité avec la peau de GREVEN® MULTI TEC était examinée et confirmée soigneusement. Le résultat est une expertise dermatologique et on peut nous demander à cette.

COMPATIBILITÉ AVEC LES VERNIS

L'Institut Fraunhofer IPA pour les techniques de production et d'automatisation confirme la compatibilité générale de GREVEN® MULTI TEC avec les vernis.

Your Partner for
Professional Skin Care
PGP

Greven®
MULTI TEC / MULTI TEC PURE

RÉSISTANCE AU DÉCOLLEMENT DU CAOUTCHOUC

L'Institut allemand pour la technologie du caoutchouc confirme dans un rapport d'essai que GREVEN® MULTI TEC n'a pas d'influence sur la résistance au décollement du caoutchouc.

QUALITÉ DU PRODUIT

La fabrication du produit se réalise aux conditions de BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication). Une analyse microbiologique est faite régulièrement pour examiner le nombre des germes. Il est sous 100 germes per gramme.

PREMIERS SECOURS

Quand GREVEN® MULTI TEC pénètre dans les yeux par erreur, rincer à grande eau toute de suite. Quand une sensation de brûlure est présente après, consulter un oculiste à titre préventif.

STOCKAGE

GREVEN® MULTI TEC est stockable dans des conteneurs en emballage d'origine au moins durant 30 mois (à partir de la date de fabrication) à température ambiante. La conservabilité après l'ouverture première (PAO, Period after Opening) est indiquée à chaque fois sur l'emballage.

ENVIRONNEMENT

Tous les tubes et bouteilles sont fabriqués de polyéthylène et après être vidés complètement, les déchets peuvent être éliminés comme des ordures polyéthylènes. L'emballage vide devrait être déposé dans un conteneur de collecte pour les déchets recyclables. Les emballages sont marqués de manière appropriée. Le tube (sans bouchon) est composé d'au moins 30 % de plastique recyclé. Les bouteilles pliables de 1 L (pompe et étiquette comprises) ont obtenu le label Interzero «Made for Recycling». L'utilisation du produit au bon dosage minimise l'impact sur l'environnement et permet d'économiser de l'argent.

PRESCRIPTIONS LÉGALES

GREVEN® MULTI TEC est assujettie au règlement (CE) No 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques mais pas au règlement CLP ni au règlement REACH.
Produits de la protection cutanée sont reconnues comme un élément d'Équipement de Protection Individuelle (EPI).

REMARQUE

L'application des produits de protection cutanée ne dégage pas de l'application obligatoire d'autres mesures de protection prescrites. Les produits de protection cutanée n'offrent pas de protection complète contre les matériaux de travail.

EXIGENCES HALAL ET KASHER

À notre connaissance, les ingrédients de GREVEN® MULTI TEC sont conformes aux exigences halal et casher.

EFFICACITÉ

L'efficacité de GREVEN® MULTI TEC était confirmée par un modèle répétitif d'irritation.

Pendant 5 jours, le produit de protection était appliqué sur les avant-bras de 10 personnes (volume environ 2 mg / cm²) deux fois par jour avant l'application de la substance nocive. À la fin de la période, le degré de rougeur (Chromamétrie) et la perte insensible en eau (PIE ou TEWL) étaient comparés à une partie de la peau non-traitée. Les agents nocifs utilisés étaient un lubrifiant réfrigérant miscible à l'eau (usagé), du n-heptane, une huile de coupe (usagée) ainsi que du laurylsulfate de sodium SLS (5%), de l'acide acétique (0,1n) et de la soude caustique NaOH (0,0001n).

Résultat: GREVEN® MULTI TEC montre une bonne efficacité contre les agents nocifs solubles et insolubles dans l'eau utilisés.

Your Partner for
Professional Skin Care

Greven®
MULTI TEC / MULTI TEC PURE

ILLUSTRATIONS SUR L'EFFICACITÉ



Image 1: Mesure de la perte insensible en eau (PIE ou TEWL) comme un marqueur d'un endommagement de la barrière de la peau (n=10). La perte insensible en eau (PIE ou TEWL) est significativement réduite en utilisant GREVEN® MULTI TEC contre les agents nocifs modèles.



Image 2: Mesure du degré de la rougeur (n=10). La rougeur de la peau est significativement réduite en utilisant GREVEN® MULTI TEC contre les agents nocifs modèles.

Greven®
MULTI TEC / MULTI TEC PURE

SYSTÈMES DE DOSAGE APPROPRIÉS



Nous recommandons:

Réf. 14393001
VARIOMAT PRO STANDARD
Distributeur en plastique pour bouteilles pliables de 1 et 2 L
disponible aussi en noir

D'autres distributeurs compatibles peuvent être trouvés sur:
https://www.pgp-hautschutz.de/fr-fr/nos-marques/toutes-les-marques/systemes-de-distribution

INGREDIENTS

AQUA, GLYCERYL STEARATE SE, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, GLYCERIN, CETEARYL ISONONANOATE, TALC, KAOLIN, POLYVINYL ALCOHOL, CETEARYL ALCOHOL, PANTHENOL, HYDROXYETHYLCELLULOSE, HAMAMELIS VIRGINIANA WATER, TOCOPHERYL ACETATE, STEARIC ACID, PALMITIC ACID, SODIUM LAURYL SULFATE, SODIUM CETEARYL SULFATE, GALLIC ACID, ALCOHOL DENAT., PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, (PARFUM).

parfumée



tube de 100 ml
Réf. 13042044
24 pièces



bouteille pliable de 1 L
Réf. 13042047
6 pièces



bouteille dure de 1 L
Réf. 13042001
10 pièces

sans parfum



bouteille de 100 ml
Réf. 13769003
12 pièces



bouteille de 500 ml
Réf. 13769004
12 pièces



bouteille pliable de 1 L
Réf. 13769005
6 pièces

Nos indications et diverses recommandations correspondent à l'état actuel de nos expériences. Elles sont sans engagement. Elles ne correspondent pas à une garantie de propriétés de nos produits et ne donnent naissance à aucune relation contractuelle. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans le cadre du progrès technique et du développement de produits. Nous vous prions cependant de vérifier sous votre propre responsabilité si le produit est adapté à l'utilisation envisagée.
Version: 11/2026

Peter Greven Physioderm GmbH
Procter-&-Gamble-Straße 26
D-53881 Euskirchen (Allemagne)

Tél.: +49 (0)2251 77617-30
info@pgp-skincare.com
www.pgp-skincare.com

Your Partner for Professional Skin Care