



Protection de la peau - avant le travail

Travailler sans laisser des empreintes grasses



Physioderm®

SINEPRINT®

Crème de protection de la peau pour le travail avec des surfaces sensibles où les traces de doigts doivent être évitées ainsi que pour le travail avec des substances à action irritante mécanique.

- émulsion H/E blanche, ne laissant pas de film gras
- compatible ESD
- pénètre rapidement
- non grasse
- sans huile minérale
- sans parabènes
- sans silicone
- à pH physiologique
- parfumée

Your Partner for
Professional Skin Care



Physioderm® SINEPRINT®



PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- émulsion H/E blanche, ne laissant pas de film gras
- compatible ESD
- pénètre rapidement
- non grasse
- sans huile minérale
- sans parabènes
- sans silicone
- à pH physiologique
- parfumée

UTILISATION DANS LES ENVIRONNEMENTS ESD

SINEPRINT® est compatible ESD. Il a été démontré que cette crème de protection n'a pratiquement aucun effet sur la dissipation des charges électrostatiques aux postes de travail ESD, car elle ne forme pas de film protecteur isolant. SINEPRINT® régule l'hydratation de la peau sans altérer la capacité du corps à dissiper les charges électrostatiques (par exemple lors de l'utilisation de bracelets de mise à la terre). Le produit a fait l'objet de tests indépendants.

Vers les téléchargements et vidéos:

www.pgp-hautschutz.de/fr-fr/telechargements/application-des-produits



DESCRIPTION

SINEPRINT® protège les pièces à surfaces sensibles contre les traces de doigts grasses laissées par l'opérateur et protège également la peau lors de la manipulation de substances à action irritante mécanique, telles que la poussière, l'abrasion des métaux, les poussières de fibres de verre et le papier.

SINEPRINT® contient des particules de cire naturelle qui sont dissoutes dans la base sans graisse et sans silicone. Après application sur la peau, ces particules de cire, ensemble avec d'autres ingrédients, forment un film protecteur stable et perméable à l'air sur la peau. Ce film protecteur empêche le contact direct de la peau avec des substances à action irritante mécanique. La crème améliore considérablement l'adhérence des mains et leur résistance au glissement. Les fonctions naturelles de la peau ne sont pas affectées par le film protecteur.

APPLICATION

Avant le travail, appliquer SINEPRINT® soigneusement et bien étalée sur la peau propre et sèche. La quantité du produit dépend de la surface d'application, p. ex. une noisette suffit aux mains. Appliquer généreusement, comme les petites quantités n'offrent que de protection faible. Il faut tenir compte des zones de peau particulièrement en danger, telles que la zone entre les doigts et à proximité des ongles. Après un temps de séchage court, le film protecteur est efficace.

Pour assurer la protection cutanée, SINEPRINT® devrait être appliquée plusieurs fois. Surtout après le lavage ou une forte sollicitation mécanique, SINEPRINT® doit être appliquée de nouveau. En général, le renouvellement du film protecteur est recommandé toutes les 2 heures.

Une fiche d'expérimentation peut être téléchargée.

Your Partner for
Professional Skin Care



Physioderm®

SINEPRINT®

REMARQUE

L'application des produits de protection cutanée ne dégage pas de l'application obligatoire d'autres mesures de protection prescrites. Les produits de protection cutanée n'offrent pas de protection complète contre les matériaux de travail.

COMPATIBILITÉ AVEC LA PEAU

La compatibilité avec la peau de SINEPRINT® était examinée et confirmée soigneusement. Le résultat est une expertise dermatologique et on peut nous demander à cette.

COMPATIBILITÉ AVEC LES VERNIS

L'Institut Fraunhofer IPA pour les techniques de production et d'automatisation confirme la compatibilité générale de SINEPRINT® avec les vernis.

QUALITÉ DU PRODUIT

La fabrication du produit se réalise aux conditions de BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication). Une analyse microbiologique est faite régulièrement pour examiner le nombre des germes. Il est sous 100 germes per gramme.

PREMIERS SECOURS

Quand SINEPRINT® pénètre dans les yeux par erreur, rincer à grande eau toute de suite. Quand une sensation de brûlure est présente après, consulter un oculiste à titre préventif.

STOCKAGE

SINEPRINT® est stockable dans des conteneurs en emballage d'origine au moins durant 30 mois (à partir de la date de fabrication) à température ambiante. La conservabilité après l'ouverture première (PAO, Period after Opening) est indiquée à chaque fois sur l'emballage.

PRESCRIPTIONS LÉGALES

SINEPRINT® est assujettie au règlement (CE) No 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques mais pas au règlement CLP ni au règlement REACH. Produits de la protection cutanée sont reconnues comme un élément d'Équipement de Protection Individuelle (EPI).

EXIGENCES HALAL ET KASHER

À notre connaissance, les ingrédients de SINEPRINT® sont conformes aux exigences halal et casher.

ENVIRONNEMENT

Tous les tubes et bouteilles sont fabriqués de polyéthylène et après être vidés complètement, les déchets peuvent être éliminés comme des ordures polyéthylènes. L'emballage vide devrait être déposé dans un conteneur de collecte pour les déchets recyclables. Les emballages sont marqués de manière appropriée.

Le tube (sans bouchon) est composé d'au moins 30 % de plastique recyclé.

L'utilisation du produit au bon dosage minimise l'impact sur l'environnement et permet d'économiser de l'argent.

Physioderm®

SINEPRINT®

ESSAI D'EFFICACITÉ: COMPATIBILITÉ ESD


Afin de mesurer la résistance de contact entre le bracelet ESD et la peau, le montage d'essai suivant a été utilisé: deux bracelets ESD sont portés sur le bras à une distance fixe l'un de l'autre et la résistance est mesurée à l'aide d'une source de courant et de tension de précision. Dans un premier temps, les mesures ont été effectuées sur peau «sèche», sans application de crème. Dix mesures ont été réalisées. Ensuite, la crème a été appliquée sur la peau, les bracelets ESD ont été repositionnés aux mêmes endroits et la résistance a de nouveau été mesurée dix fois.

Cette procédure a été répétée sur les deux bras, en utilisant une crème différente afin d'éviter toute contamination croisée susceptible d'influencer les résultats des mesures.

Résultat:

À l'état «sec», la résistance du système bracelet-peau-bracelet est comprise entre 0,7 et 1,1 M Ω . Après application de la crème SINE-PRINT®, la résistance diminue et reste faible, même après une heure.

Les essais ont été réalisés de manière indépendante.



Physioderm®

SINEPRINT®

SYSTÈMES DE DOSAGE APPROPRIÉS



Nous recommandons:

Réf. 14393001

VARIOMAT PRO STANDARD

Distributeur en plastique pour
bouteilles pliables de 1 et 2 L
disponible aussi en noir

**D'autres distributeurs compatibles
peuvent être trouvés sur:**

[https://www.pgp-hautschutz.de/fr-fr/nos-marques/
toutes-les-marques/systemes-de-distribution](https://www.pgp-hautschutz.de/fr-fr/nos-marques/toutes-les-marques/systemes-de-distribution)




INGREDIENTS

AQUA, GLYCERYL STEARATE, PROPYLENE GLYCOL,
PHENOXYETHANOL, SODIUM LACTATE, STEARIC
ACID, PALMITIC ACID, CERA ALBA, CETEARYL
GLUCOSIDE, CETEARYL ALCOHOL, POLOXAMER
188, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE
CROSSPOLYMER, XANTHAN GUM, DISODIUM EDTA,
SODIUM BENZOATE, LACTIC ACID, BISABOOL,
PARFUM.



tube de 100 ml
Réf. 13635003
📦 12 pièces



bouteille pliable de 1 L
Réf. 13635001
📦 6 pièces

Nos indications et diverses recommandations correspondent à l'état actuel de nos expériences. Elles sont sans engagement. Elles ne correspondent pas à une garantie de propriétés de nos produits et ne donnent naissance à aucune relation contractuelle. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans le cadre du progrès technique et du développement de produits. Nous vous prions cependant de vérifier sous votre propre responsabilité si le produit est adapté à l'utilisation envisagée.
Version: 09/2026

Peter Greven Physioderm GmbH
Procter-&Gamble-Straße 26
D-53881 Euskirchen (Allemagne)

Tél.: +49 (0)2251 77617-30
info@pgp-skincare.com
www.pgp-skincare.com

Your Partner for
Professional Skin Care

