

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

Includal® Antisept

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: 30.06.2026
1.4	30.06.2026	199999900050	Data da primeira emissão: 22.09.2025
			País / Linguagem : PT / PT

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome do produto : Includal® Antisept

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou mistura : Desinfecção e limpeza de superfícies de dispositivos médicos não invasivos com e sem ação mecânica
Conf. Regulamento da relativo aos produtos biocidas (RPB):
Para a desinfecção e limpeza de equipamentos médicos resistentes a álcool e superfícies de todo o tipo. Devido à sua constituição inodora e sem vestígios, é especialmente adequado para a indústria alimentar e cozinha.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia : Peter Greven
Physioderm GmbH
Procter -&- Gamble-Straße 26
53881 Euskirchen

Endereço de correio electrónico da pessoa responsável por SDS : info@sds-regulatory.com

1.4 Número de telefone de emergência

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)

CIAV - Centro de Informação Antivenenos: 800 250 250

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)

Líquidos inflamáveis, Categoria 3 H226: Líquido e vapor inflamáveis.

2.2 Elementos do rótulo

Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Atenção

Advertências de perigo : H226 Líquido e vapor inflamáveis.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

Includal® Antisept

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: 30.06.2026
1.4	30.06.2026	199999900050	Data da primeira emissão: 22.09.2025
			País / Linguagem : PT / PT

Recomendações de prudência : **Prevenção:**
P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
P233 Manter o recipiente bem fechado.
P260 Não respirar os vapores.
Resposta:
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
Destruição:
P501 Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos.

2.3 Outros perigos

A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0,1% ou superior.

Informação ecológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

Informação toxicológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas

Natureza química : Solução alcoólica

Componentes

Nome Químico	No. CAS No. CE No. de Index Número de registo	Classificação	Concentração (% w/w)
etanol	64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 limite de concentração específico Eye Irrit. 2; H319 ≥ 50 %	≥ 30 - < 50

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

Includal® Antisept

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: 30.06.2026
1.4	30.06.2026	199999900050	Data da primeira emissão: 22.09.2025
			País / Linguagem : PT / PT

Para a explicação das abreviaturas ver seção 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de emergência

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| Recomendação geral | : | Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.
Em caso de indisposição, consultar o médico (se possível, mostrar-lhe o rótulo). |
| Em caso de inalação | : | Levar para a ar livre, em caso de inalação acidental de fumos de sobre-aquecimento ou combustão.
No caso de problemas prolongados consultar um médico. |
| Em caso de contacto com a pele | : | Lavar com água e sabão, como precaução. |
| Se entrar em contacto com os olhos | : | Lavar imediatamente com bastante água, inclusivamente debaixo das pálpebras durante 15 minutos pelo menos.
Se a irritação dos olhos continuar, consultar um especialista. |
| Em caso de ingestão | : | NÃO provocar vômitos a não ser que seja aconselhado por um médico ou pelo centro de controlo de intoxicação.
Enxaguar a boca.
Consultar o médico. |

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

- | | | |
|--------|---|---|
| Perigo | : | Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.
Irritante para os olhos e pele.
Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida. |
|--------|---|---|

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

- | | | |
|------------|---|-----------------------------------|
| Tratamento | : | Tratar de acordo com os sintomas. |
|------------|---|-----------------------------------|

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| Meios de extinção adequados | : | Espuma resistente ao álcool
Dióxido de carbono (CO2)
Substância química seca
Jato de água |
| Meios de extinção inadequados | : | Jacto de água de grande volume |

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

Includal® Antisept

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: 30.06.2026
1.4	30.06.2026	199999900050	Data da primeira emissão: 22.09.2025
			País / Linguagem : PT / PT

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigos específicos para combate a incêndios	:	Não deixar entrar a água utilizada para apagar o incêndio nos esgotos e nos cursos de água.
Produtos de combustão perigosos	:	Óxidos de carbono

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio	:	Em caso de incêndio, usar equipamento de respiração individual. Usar equipamento de proteção individual.
Informações adicionais	:	Recolher a água de combate a fogo contaminada separadamente. Não deve entrar no sistema de esgotos. Resíduos de combustão e água de combate a incêndio contaminados devem ser eliminados de acordo com as normas locais vigentes. Utilizar jactos de água para refrescar os contentores fechados e cheios.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Precauções individuais	:	Assegurar ventilação adequada. Cortar todas as fontes de ignição. Afastar as pessoas e mantê-las numa direcção contrária ao vento em relação ao derrame. Atenção com a acumulação de vapores que pode formar concentrações explosivas. Os vapores podem-se acumular nas áreas baixas.
------------------------	---	--

6.2 Precauções a nível ambiental

Precauções a nível ambiental	:	A descarga no meio ambiente deve ser evitada. Evitar que o produto entre no sistema de esgotos.
------------------------------	---	--

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza	:	Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e pôr o líquido dentro de contentores para eliminação de acordo com a regulamentação local / nacional (ver secção 13).
--------------------	---	---

6.4 Remissão para outras secções

Ver secções: 7, 8, 11, 12 e 13.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

Includal® Antisept

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: 30.06.2026
1.4	30.06.2026	199999900050	Data da primeira emissão: 22.09.2025
País / Linguagem : PT / PT			

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

- Informação para um manuseamento seguro : Para a proteção individual ver a secção 8.
Manter os contentores fechados quando não utilizados.
Utilizar uma ventilação adequada para manter as exposições sob os limites recomendados. Ver as folhas de dados de segurança.
- Orientação para prevenção de Fogo e Explosão : Não vaporizar para uma chama ou um corpo incandescente.
Tomar as precauções necessárias para evitar descargas de electricidade estática (as quais podem provocar a inflamação de vapores orgânicos). Guardar longe de chamas, superfícies aquecidas e fontes de ignição.
- Medidas de higiene : Lavar as mãos antes das pausas, e no fim do dia de trabalho.
Evitar a respiração do vapor/névoa/gas. Não comer, beber ou fumar durante da utilização.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

- Requisitos para áreas de armazenagem e recipientes : Não fumar. Guardar o recipiente hermeticamente fechado em lugar seco e bem ventilado. Os contentores abertos devem ser cuidadosamente fechados de novo e têm que ficar direitos para evitar a dispersão. Observar os avisos das etiquetas. As instalações eléctricas / material de trabalho devem obdecer com as normas tecnológicas de segurança.
- Outras informações sobre a estabilidade de armazenamento : Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

- Utilizações específicas : Dados não disponíveis

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/ Proteção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Limites de Exposição Ocupacional

Componentes	No. CAS	tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controlo	Bases
etanol	64-17-5	VLE_CD	1.000 ppm	PT OEL
Informações adicionais: Agente carcinogénico confirmado nos animais de laboratório com relevância desconhecida no Homem.				

Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL) de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Nome da substância	Utilização final	Vias de exposição	Possíveis danos para a saúde	Valor
etanol	Trabalhadores	Inalação	Exposição de longo prazo	380 mg/m3

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

Includal® Antisept

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: 30.06.2026
1.4	30.06.2026	199999900050	Data da primeira emissão: 22.09.2025
			País / Linguagem : PT / PT

	Trabalhadores	Contacto com a pele	Longo prazo - efeitos sistémicos	400 mg/kg
	Utilização pelo consumidor	Inalação	Longo prazo - efeitos sistémicos	114 mg/m3
	Trabalhadores	Contacto com a pele	Longo prazo - efeitos sistémicos	267 mg/kg

Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC) de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Nome da substância	Compartimento Ambiental	Valor
etanol	Água doce	0,96 mg/l
	Água do mar	0,79 mg/l
	Sedimento de água doce	3,6 mg/kg
	Sedimento marinho	2,9 mg/kg
	Solos	0,63 mg/kg

8.2 Controlo da exposição

Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual (EPI)

- | | |
|-----------------------------|---|
| Proteção ocular/ facial | : Óculos de segurança com proteção nas laterais de acordo com a EN 166. |
| Protecção das mãos | |
| Material | : Luvas de proteção química de nitrilo, espessura da camada de, pelo menos, 0,1 mm, tempo de rutura (tempo de uso) aprox. 240 minutos ou luvas com o mesmo efeito de proteção.
Esta recomendação baseia-se exclusivamente na compatibilidade química e no ensaio de acordo com a norma EN 374-1 Tipo A/B em condições laboratoriais. |
| Observações | : Luvas resistentes a solventes A adequação para um lugar de trabalho específico deve ser discutida com os produtores das luvas de protecção. |
| Proteção do corpo e da pele | : Roupa com mangas compridas |
| Protecção respiratória | : Normalmente, não é necessário equipamento de proteção respiratória individual. |

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

- | | |
|---|-------------------|
| Estado físico | : Líquido |
| Cor | : incolor |
| Odor | : alcoólico |
| Ponto de fusão/ponto de congelação | : < -10 °C |
| Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição | : cerca de. 85 °C |

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

Includal® Antisept

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: 30.06.2026
1.4	30.06.2026	199999900050	Data da primeira emissão: 22.09.2025
			País / Linguagem : PT / PT

Limite superior de explosão / : 15 %(V)
Limite de inflamabilidade
superior

Limite inferior de explosão / : 3,5 %(V)
Limite de inflamabilidade
inferior

Ponto de inflamação : 24 °C

Temperatura de auto-ignição : 425 °C

Temperatura de
decomposição : Dados não disponíveis

pH : cerca de. 7

Viscosidade
Viscosidade, cinemático : não determinado

Solubilidade(s)
Hidrossolubilidade : completamente miscível

Coeficiente de partição: n-
octanol/água : Dados não disponíveis

Pressão de vapor : 58 hPa
(para um componente desta mistura)

Densidade : cerca de. 0,932 g/cm³ (20 °C)

Densidade relativa do vapor : não determinado

9.2 Outras informações

Dados não disponíveis

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

10.2 Estabilidade química

Estável em condições normais.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

Includal® Antisept

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: 30.06.2026
1.4	30.06.2026	199999900050	Data da primeira emissão: 22.09.2025
			País / Linguagem : PT / PT

Reações perigosas : Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

10.4 Condições a evitar

Condições a evitar : Calor, chamas e faíscas.

10.5 Materiais incompatíveis

Materiais a evitar : Oxidantes

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Nenhuns produtos de decomposição conhecidos.

Em caso de incêndio os seguintes produtos perigosos de decomposição podem ser produzidos:
Óxidos de carbono

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade aguda

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

etanol:

Toxicidade aguda por via oral : DL50 (Ratazana, macho e fêmea): 10.470 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 401
BPL: não

Toxicidade aguda por via inalatória : CL50 (Ratazana, macho e fêmea): 50 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de ensaio: vapor
Método: Directrizes do Teste OECD 403
BPL: não

Toxicidade aguda por via cutânea : DL50: 15.800 mg/kg

Corrosão/irritação cutânea

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

etanol:

Resultado : Irritação ocular
Observações : Opinião especializada

Sensibilização respiratória ou cutânea

Sensibilização da pele

Não classificado com base nas informações disponíveis.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

Includal® Antisept

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: 30.06.2026
1.4	30.06.2026	199999900050	Data da primeira emissão: 22.09.2025
			País / Linguagem : PT / PT

Sensibilização respiratória

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Carcinogenicidade

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Toxicidade reprodutiva

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Perigo de aspiração

Não classificado com base nas informações disponíveis.

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Produto:

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

Informações adicionais

Produto:

Observações : Os solventes podem desengordurar a pele.
Alta concentração de vapores pode causar irritação aos olhos e ao aparelho respiratório e produzir efeitos narcóticos.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Componentes:

etanol:

Toxicidade em peixes : NOEC (Peixe): 250 mg/l
Método: Directrizes do Teste OECD 212

CL50 : 8.140 mg/l
Duração da exposição: 96 h

Toxicidade em dáfrias e outros invertebrados aquáticos : CE50 (Daphnia dubia): 5.012 mg/l
Duração da exposição: 48 h
CE50 (Crangon crangon (camarão)): 857 mg/l
Duração da exposição: 48 h

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

Includal® Antisept

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: 30.06.2026
1.4	30.06.2026	199999900050	Data da primeira emissão: 22.09.2025
			País / Linguagem : PT / PT

NOEC (Daphnia dubia): 9,6 mg/l
Duração da exposição: 10 d

NOEC (Palaeomonetes vulgaris (Camarão grama)): 79 mg/l

Toxicidade para às : CE50 (Chlorella vulgaris (alga em água-doce)): 275 mg/l
algas/plantas aquáticas Duração da exposição: 72 h

EC10 (Chlorella vulgaris (alga em água-doce)): 11,5 mg/l
Duração da exposição: 72 h

12.2 Persistência e degradabilidade

Dados não disponíveis

12.3 Potencial de bioacumulação

Dados não disponíveis

12.4 Mobilidade no solo

Dados não disponíveis

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Produto:

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% ou superior.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Produto:

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

12.7 Outros efeitos adversos

Produto:

Informações ecológicas : Dados não disponíveis
adicionais

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto : A reciclagem deverá ser preferida em relação à deposição ou incineração.
Enviar para uma indústria licenciada de gestão dos resíduos.

Embalagens contaminadas : Recipientes vazios devem ser enviados para unidades de reciclagem locais para eliminação.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

Includal® Antisept

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: 30.06.2026
1.4	30.06.2026	199999900050	Data da primeira emissão: 22.09.2025
			País / Linguagem : PT / PT

Propor a entrega de material de embalagem lavado a uma
instalação de reciclagem local.
Eliminar como produto Não utilizado.

Número de eliminação de
resíduos : produto usado
070601
RESÍDUOS DE PROCESSOS QUÍMICOS ORGÂNICOS;
resíduos do FFDU de graxas, lubrificantes, sabões,
detergentes, desinfetantes e produtos para higiene pessoal;
outros solventes orgânicos, líquidos de lavagem e licores-
mãe; resíduos perigosos

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1 Número ONU ou número de ID

ADR	: UN 1170
RID	: UN 1170
IMDG	: UN 1170
IATA	: UN 1170

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

ADR	: ETANOL EM SOLUÇÃO (etanol)
RID	: ETANOL EM SOLUÇÃO (etanol)
IMDG	: ETHANOL SOLUTION (ethanol)
IATA	: Ethanol solution (ethanol)

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

	Classe	Riscos subsidiários
ADR	: 3	
RID	: 3	
IMDG	: 3	
IATA	: 3	

14.4 Grupo de embalagem

ADR	
Grupo de embalagem	: III
Código de classificação	: F1
Número de identificação de	: 30

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

Includal® Antisept

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: 30.06.2026
1.4	30.06.2026	199999900050	Data da primeira emissão: 22.09.2025
			País / Linguagem : PT / PT

perigo
Rótulos : 3
Código de restrição de utilização do túnel : (D/E)
Quantidade limitada : 5,00L / 30,00KG
Precauções especiais : 144, 601
Observações :

RID

Grupo de embalagem : III
Código de classificação : F1
Número de identificação de perigo : 30
Rótulos : 3
Quantidade limitada : 5,00L / 30,00KG
Precauções especiais : 144, 601
Observações :

IMDG

Grupo de embalagem : III
Rótulos : 3
Quantidade limitada : 5,00L / 30,00KG
EmS Código : F-E, S-D
Precauções especiais : 144, 223
Observações :

IATA (Navio de carga)

Instruções de embalagem : 366
(aeronave de carga)
Instrução de embalagem : Y344
(LQ)
Grupo de embalagem : III
Rótulos : Flammable Liquids
Precauções especiais : A3, A58, A180
Observações :

IATA (Passageiro)

Instruções de embalagem : 355
(aeronave de passageiro)
Instrução de embalagem : Y344
(LQ)
Grupo de embalagem : III
Rótulos : Flammable Liquids
Precauções especiais : A3, A58, A180
Observações :

14.5 Perigos para o ambiente

ADR

Perigoso para o Ambiente : não

RID

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

Includal® Antisept

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: 30.06.2026
1.4	30.06.2026	199999900050	Data da primeira emissão: 22.09.2025
			País / Linguagem : PT / PT

Perigoso para o Ambiente : não

IMDG

Poluente marinho : não

14.6 Precauções especiais para o utilizador

A(s) classificação(ões) de transporte fornecida(s) aqui são apenas para fins informativos, e baseadas unicamente nas propriedades do material não embalado conforme descrito nesta Ficha de Dados de Segurança. As classificações de transporte podem variar de acordo com o modo de transporte, tamanho das embalagens e variações nas regulamentações regionais ou nacionais.

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável ao produto tal como fornecido.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

REACH - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias e misturas perigosas e de certos artigos perigosos (Anexo XVII)	: Condições de limitação para as seguintes entradas devem ser consideradas: Número na lista 3 Número na lista 75 Se pretende utilizar este produto como tinta para tatuagem, por favor contate o seu fornecedor.
---	---

REACH - Lista de substâncias que suscitam elevada preocupação candidatas a autorização (artigo 59).	: Não aplicável
---	-----------------

Regulamentação (EC) No 2024/590 sobre substâncias que empobrecem a camada de ozônio	: Não aplicável
---	-----------------

Regulamento (UE) 2019/1021 relativo a poluentes orgânicos persistentes (reformulação)	: Não aplicável
---	-----------------

Regulamentação (UE) No 649/2012 do Parlamento europeu e o Conselho sobre a importação e exportação de produtos químicos perigosos	: Não aplicável
---	-----------------

REACH - Lista de substâncias sujeitas à autorização (Anexo XIV)	: Não aplicável
---	-----------------

Seveso III: Diretiva 2012/18/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas.	P5c	LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS
--	-----	----------------------

Componentes orgânicos voláteis.	: Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, relativa às emissões industriais e exploração pecuária (prevenção e controlo integrados da poluição) Teor dos componentes orgânicos voláteis: 45,5 %
---------------------------------	---

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

Includal® Antisept

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: 30.06.2026
1.4	30.06.2026	199999900050	Data da primeira emissão: 22.09.2025
			País / Linguagem : PT / PT

15.2 Avaliação da segurança química

Não foi efetuada qualquer avaliação de segurança química para esta mistura.

SECÇÃO 16: Outras informações

Texto completo das Demonstrações -H

H225 : Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H319 : Provoca irritação ocular grave.

Texto completo das outras siglas

Eye Irrit. : Irritação ocular
Flam. Liq. : Líquidos inflamáveis
Eye Irrit. : Irritação ocular
PT OEL : Segurança e Saúde no Trabalho - Valores limite de exposição profissional a agentes químicos
PT OEL / VLE_CD : Valor limite de exposição - curta duração

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior; ADR - Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada; AIIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; EC-Number - Número da Comunidade Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boas Práticas de Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica ; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

Includal® Antisept

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: 30.06.2026
1.4	30.06.2026	199999900050	Data da primeira emissão: 22.09.2025
			País / Linguagem : PT / PT

dados de segurança; SVHC - substância que suscita elevada preocupação; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TECI - Inventário de produtos químicos existentes na Tailândia; TRGS - Regra Técnica para Substâncias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos

Informações adicionais

Classificação da mistura:

Flam. Liq. 3

H226

Procedimento de classificação:

Com base em dados de produtos ou avaliação

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

PT / PT